

The logo consists of the letters 'NBS' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are positioned on top of a dark grey, three-dimensional rectangular block that has a slight perspective, making it look like a box or a platform. The block is set against a light grey background.

Componentes  
em Alumínio

# Catálogo de Produtos

Componentes desenvolvidos exclusivamente em Alumínio oferecendo maior qualidade, sofisticação e durabilidade, para montagem e mecanismo de produtos aplicados na Construção Civil.

# PRODUTOS

Os nossos produtos são fabricados totalmente em **Alumínio** agregado com itens antioxidantes para montagem e mecanismo. Em sua maioria, como principal matéria prima, são utilizadas as grandes barras de perfis de alumínio, mais de 30 modelos, sendo mais de 15 perfis de ferramenta própria, fabricado por extrusoras de alumínio, exclusivamente. A partir do perfil de alumínio começam a ser trabalhados e moldados de forma artesanal e fixados por solda de alumínio, tomando a forma dos nossos produtos que são **exclusivos** no mercado. Além disso, a empresa também conta com sua própria Pintura Eletrostática fornecendo os produtos nas três principais cores utilizadas: Branco, Preto e Cinza para os produtos externos e os internos são na cor natural.

Os nossos componentes tem como finalidade a montagem e mecanismo de produtos aplicados na Construção Civil:

## Esquadrias de Alumínio em geral

∂ Kit de Acessórios Porta Basculante	<b>03</b>
∂ Guias Deslizantes Portões de Correr	<b>05</b>
∂ Batente Portões de Correr	<b>06</b>
∂ Montagem Portões e Cercas	<b>08</b>
∂ Suporte Corrimão de Escada	<b>09</b>
∂ Fixação de Sacadas e Guarnições	<b>10</b>
∂ Puxadores de Portas	<b>15</b>

## Suportes para Instalação de Ar Condicionado Split

∂ Suportes P, M e G para Condensadoras	<b>20</b>
∂ Conjuntos M e G para Condensadoras	<b>21</b>
∂ Suportes Reforçados para Condensadores	<b>22</b>
∂ Suporte para Evaporadoras	<b>22</b>

## MISSÃO

Oferecer os melhores produtos e serviços de componentes em alumínio para montagem e mecanismo de esquadrias de alumínio e similares, atendendo às necessidades e proporcionando qualidade e sofisticação para os clientes, revendedores e colaboradores na área de construção civil.

## VISÃO


Ser reconhecida pela qualidade e sofisticação dos nossos produtos desenvolvidos exclusivamente em alumínio, que proporcionam maior durabilidade e custo benefício.

## VALORES

Qualidade, sofisticação, inovação, valorização das relações, respeito e integridade, e sustentabilidade.



# KIT DE ACESSÓRIOS PORTA BASCULANTE



Kit Porta Basculante 1.0




Suporte Motor Porta Basculante

- (1) Porta Basculante (1 folha)
- (2) Estrutura Externa (perfil de alumínio caixa)
- (3) Batente da Porta (perfil de alumínio 95x50)
- (4) Estrutura Interna da folha (perfil de alumínio PC010)
- (5) Folha (porta)
- (6) Barra estabilizadora (perfil de alumínio TR 1,5")


## O Kit de acessórios contém:

- (7) 02 Hastes de alumínio com olhal
- (8) 02 Suportes de alumínio com rolamento
- (9) 02 Pinos guia de alumínio com rolamento nylon
- (10) 02 Roldanas nylon com base de alumínio
- (11) 02 Cabos de corda de 2,00mt com bucha de nylon
- (12) 02 Caixas para peso de aço zincado
- (17) 02 Conexões para haste de alumínio
- (+) 04 Conexões cantoneiras, Fixação de parafusos, porcas e arruelas em inox, e rebites de alumínio



Aplicação: Kit de acessórios para montagem e mecanismo de portas ou portões de elevação para garagem, para a utilização nos perfis de estrutura de alumínio sendo o kit também composto por acessórios em alumínio e alguns componentes antioxidantes como parafusos em inox. O kit apresenta duas versões para porta com uma folha e duas folhas articuladas.

# KIT DE ACESSÓRIOS PORTA BASCULANTE



Kit Porta Basculante 2.0




Suporte Motor Porta Basculante

- (1) Porta Basculante (2 folhas)
- (2) Estrutura Externa (perfil de alumínio caixa)
- (4) Estrutura Interna da folha (perfil de alumínio PC010)
- (5) Folha (porta)

## O Kit de acessórios contém:

- (9) 02 Pinos guia de alumínio com rolamento nylon
- (10) 02 Roldanas nylon com base de alumínio
- (11) 02 Cabos de corda de 3mt com bucha de nylon
- (12) 02 Caixas para peso de aço zincado
- (15) 08 Dobradiças de alumínio de 100mm
- (+) 04 Conexões cantoneiras, Fixação de parafusos, porcas e arruelas em inox, e rebites de alumínio




Aplicação: Kit de acessórios para montagem e mecanismo de portas ou portões de elevação para garagem, para a utilização nos perfis de estrutura de alumínio sendo o kit também composto por acessórios em alumínio e alguns componentes antioxidantes como parafusos em inox. O kit apresenta duas versões para porta com uma folha e duas folhas articuladas.

# GUIAS DESLIZANTES PORTÕES DE CORRER



Guia Deslizante Simples 1.0



Guia Deslizante Duplo 1.0



Guia Deslizante Simples 2.0



Guia Deslizante Duplo 2.0



Guia Deslizante Passante



Aplicação: Sistema de guia para os portões de correr de qualquer modelo, desde portões pequenos mais leves de grade, até os portões grandes de quadro fechado como búzio, lambri e vidro temperado, sendo ajustável a todos os perfis de alumínio, com versão 1.0 para um portão de correr e 2.0 para dois portões juntos de correr.


# BATENTE PORTÕES DE CORRER




Suporte Batente 70



Suporte Batente 100




Espera Aberta 25



Espera Aberta 38

Aplicação: Componente para portões de correr no topo do batente do portão para melhor fechamento do portão e acabamento, e o suporte para fixação do batente do portão na alvenaria. Versões para todos os tipos de perfis de alumínio.



# BATENTE PORTÕES DE CORRER



Aplicação: Componente para portões de correr no topo do batente do portão para melhor fechamento do portão e acabamento, e o suporte para fixação do batente do portão na alvenaria. Versões para todos os tipos de perfis de alumínio.

# MONTAGEM PORTÕES E CERCAS



Terminal PC002



Terminal TQ013



União PC010



Conexão L PC002



Conexão L PC004




Conexão L TQ013



Conexão U PC002




Conexão U PC004




Conexão U TQ013

Aplicação: Acessórios com a função de conexão e terminal para a fabricação de portões e cercas específica para cada tipo de perfil a fim de facilitar a montagem e oferecer melhor estrutura e acabamento para portões e cercas, disponível para vários tipos de perfil.



# SUORTES CORRIMÃO DE ESCADA



Aplicação: Suporte para fixação de corrimão de escada de parede, fabricado a partir do perfil de alumínio, sendo mais resistente para a finalidade. Disponível em duas versões para adequar-se ao modelo do corrimão, com o apoio reto e redondo.

# FIXAÇÃO PARA SACADAS E GUARNIÇÕES: Sapata para Sacadas e Grades



Aplicação: Componente para fixação externa de sacadas e grades, a base é fabricada a partir de um tarugo de alumínio sendo mais resistente para a finalidade. Versões para todos os tipos de perfil de alumínio.




# FIXAÇÃO PARA SACADAS E GUARNIÇÕES: Chumbadores Fixo 150mm


Esquadrias de Alumínio em geral



Chumbador Fixo  
150mm PC002



Chumbador Fixo  
150mm PC004




Chumbador Fixo  
150mm TQ013



Chumbador Fixo  
150mm CG012



Chumbador Fixo  
150mm CG077



Chumbador Fixo  
150mm TR 1" 1/2



Chumbador Fixo  
150mm TR 2"




Aplicação: Chumbador com fixação externa para colunas de sacadas e grades, sendo mais resistente de acordo com a necessidade. Versões para todos os tipos de perfil de alumínio.



# FIXAÇÃO PARA SACADAS E GUARNIÇÕES: Chumbadores Parabolt 150mm



Chumbador Fixo  
150mm PC002



Chumbador Fixo  
150mm PC004



Chumbador Fixo  
150mm TQ013




Chumbador Fixo  
150mm CG012



Chumbador Fixo  
150mm CG077



Chumbador Fixo  
150mm TR 1" 1/2



Chumbador Fixo  
150mm TR 2"

Aplicação: Chumbador com fixação interna na função parabolt para sacadas, sendo mais resistente de acordo com a necessidade. Versões para todos os tipos de perfil.


# FIXAÇÃO PARA SACADAS E GUARNIÇÕES: Chumbadores Parabolt 400mm



Chumbador Fixo  
400mm PC002



Chumbador Fixo  
400mm PC004



Chumbador Fixo  
400mm TQ013



Chumbador Fixo  
400mm CG012



Chumbador Fixo  
400mm CG077



Chumbador Fixo  
400mm TR 1" 1/2



Chumbador Fixo  
400mm TR 2"

Aplicação: Chumbador com fixação interna na função parabolt para sacadas, sendo mais resistente de acordo com a necessidade. Versões para todos os tipos de perfil.

Um novo conceito de puxadores de porta, Puxadores Personalizados: desenvolvidos em alumínio, em três tamanhos e utilização, com pintura eletrostática em diversas cores lisas e texturizadas, e opções de aplicação de detalhe em placa de inox.

**Utilização:** Porta de Vidro Temperado, Madeira e Esquadrias de Alumínio.

**Tamanhos:** 40cm, 80cm e 120cm.

**Cores:**

- Branco Brilhante;
- Preto Fosco;
- Marrom Fosco;
- Branco Craqueado;
- Preto Craqueado;
- Vermelho Craqueado;
- Dourado Craqueado;
- Prata Cintilante;

**Aplicações** de detalhes: Placas de inox espelhada e aço escovado.

# PUXADORES DE PORTAS



Puxador Tubular Quadrado  
40 cm | Marrom + Aço Escovado



Puxador Tubular Quadrado  
80 cm | Marrom




Puxador Tubular Quadrado  
40 cm | Preto C



Puxador Tubular Quadrado  
80 cm | Preto C + Espelhado



Puxador Tubular Redondo  
40 cm | Marrom



Puxador Tubular Redondo  
120 cm | Branco C



Puxador Tubular Redondo  
40 cm | Preto C

# PUXADORES DE PORTAS




Puxador Retangular Reto  
40 cm | Marrom + Espelhado




Puxador Retangular Reto  
80 cm | Preto C



Puxador Retangular Reto  
40 cm | Preto



Puxador Retangular Reto  
80 cm | Branco + Aço Escovado



Puxador Retangular Reto  
120 cm | Vermelho C

# PUXADORES DE PORTAS



Puxador Retangular Curvo  
40 cm | Vermelho C + Espelhado



Puxador Retangular Curvo  
80 cm | Branco C



Puxador Retangular Curvo  
40 cm | Branco + Aço Escovado



Puxador Retangular Curvo  
40 cm | Preto C

# SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

Uma linha de suportes de ar condicionado split exclusivos no mercado fabricados 100% em alumínio e fixação com parafusos inox. Os suportes foram projetados para atender as exigências de funcionalidade, segurança, resistência mecânica, robustez e durabilidade que sua utilização exige, combinando modificações de elementos conhecidos de forma e disposição inovadora. A linha de suportes de ar condicionado split é fornecida na cor Branca com versões disponíveis para todos os tipos de máquinas de acordo com o tamanho e capacidade, contando com suportes diferenciados e exclusivos para máquinas condensadoras de grande porte.



# Suportes Pequenos, Médio E Grande Para Condensadoras



Suporte Pequeno Simples  
400x400mm Capacidade 30KG



Suporte Pequeno  
460x400mm Capacidade 30KG




Suporte Médio 560x500mm  
Capacidade 70KG



Suporte Grande 750x750mm  
Capacidade 130KG

# Conjuntos De Suportes Médio E Grande Para Condensadoras



Quadro Bandeja Média  
560x560mm Capacidade 70KG



Quadro Bandeja Grande  
750x750mm Capacidade 130KG



Conjunto Suporte M +  
Bandeja M Capacidade 70KG



Conjunto Suporte G +  
Bandeja G Capacidade 130KG


# Suportes Reforçado Para Condensadoras E Suporte Para Evaporadora



Suporte Grande Reforçado  
650x750mm Capacidade 130KG



Suporte Grande Reforçado Especial  
750x750mm Capacidade 130KG



Suporte para Evaporadora  
600x200x130mm Capacidade 50KG

NBS Componentes em Alumínio LTDA EPP  
Indústria Brasileira  
[www.nbsaluminio.com.br](http://www.nbsaluminio.com.br)

Rua Paulino André Borges, 273 Itajuba - 88390-000  
Barra Velha - Santa Catarina – Brasil

Contatos: +55 (47) 3457-0056 | (47) 9754-2828  
[vendas@nbsaluminio.com.br](mailto:vendas@nbsaluminio.com.br)  
[financeiro@nbsaluminio.com.br](mailto:financeiro@nbsaluminio.com.br)  
[industria@nbsaluminio.com.br](mailto:industria@nbsaluminio.com.br)